

SIENU TIPU TABULA

Nr.	SIENAS SHĒMA	DAUDZUMS, M2	PIEZĪMES
SM-1	<p>Esoša ķieģeļu ārēja siena Atbilstena. Pretsēnīšu apstrāde, pēc STO "Tehnoloģijas", (analoģa) + Elpojoša izlīdzinoša kārtā, apmetums</p> <p>Sienu apdare</p> <p>Metāla statņu karkass, CD 60/27 profiļi Knauf AQUAPANEL 12,5mm</p>	<p>350 m² (ERAF, LU)</p> <p>95 m² (Neattiec.būvd.)</p>	
SM-2	<p>Esoša ķieģeļu ārēja siena Atbilstena. Pretsēnīšu apstrāde, pēc STO "Tehnoloģijas", (analoģa) + Elpojoša izlīdzinoša kārtā, apmetums</p> <p>Ventilācija šahta, 300x700(h)mm</p> <p>Sienu apdare</p> <p>Knauf sistēma W630 Knauf AQUAPANEL 12,5mm</p>	<p>30 m² (ERAF, LU)</p> <p>12 m² (Neattiec.būvd.)</p>	
SM-3	<p>Esoša ķieģeļu iekšēja siena Atbilstena. Pretsēnīšu apstrāde, pēc STO "Tehnoloģijas", (analoģa) + Elpojoša izlīdzinoša kārtā, apmetums</p> <p>Sienu apdare</p> <p>Metāla statņu karkass, CD 60/27 profiļi Knauf AQUAPANEL 12,5mm</p>	<p>375 m² (ERAF, LU)</p> <p>65,0 m² (Neattiec.būvd.)</p>	

SIENU TIPU TABULA

Nr.	SIENAS SHĒMA	DAUDZUMS, M2	PIEZĪMES
SM-3*	<p>Esoša ķieģeļu iekšēja siena Atbilstena. Pretsēnīšu apstrāde, pēc STO "Tehnoloģijas", (analoģa) + Elpojoša izlīdzinoša kārtā, apmetums</p> <p>Sienu apdare</p> <p>Metāla statņu karkass, CD 60/27 profiļi Knauf AQUAPANEL 12,5mm</p>	<p>90,0 m² (ERAF, LU)</p> <p>15,0 m² (Neattiec.būvd.)</p>	
SM-4	<p>Gipškartona plaknes Aquapanel 2x12,5mm Minerālvate 40mm, Paroc eXtra Metāla statņu karkass, MW 75 profiļi skārda biezums 0.6mm</p> <p>Sienu apdare</p> <p>Skāpes izolācijas indekss Rw=50dB (100mm)</p>	<p>15,0 m²</p>	Knauf metāla karkasa sistēma W112
SM-5	<p>Knauf Aquapanel 2x12,5mm Minerālvate 80mm, Paroc eXtra Metāla statņu karkass, MW 100 profiļi skārda biezums 0.6mm</p> <p>Sienu apdare</p> <p>Skāpes izolācijas indekss Rw=53dB (150mm)</p>	<p>6,0 m²</p>	Knauf metāla karkasa sistēma W112
	<p>PROJEKTĒJAMĀS šāhtsienu analogs Knauf sistēma W62, Aquapanel 12,5x2mm, līdz griešiem</p>	<p>30 m² (ERAF, LU)</p> <p>15 m² (Neattiec.būvd.)</p>	Knauf metāla karkasa sistēma W62
	<p>LOGU AILAS APDARE - Termo apmetums, analogs (STO Warmedammputz) + putupolistirols + gipškartona aplūvums Knauf Aquapanel</p>	<p>75 m² (ERAF, LU)</p> <p>15 m² (Neattiec.būvd.)</p>	

PAREDZĒT ESOŠO SIENU ŽAVĒŠANU (165 m²)

- Piezīmes:**
1. Sienu apdare sīc. apdāres darbu tabulā AR-6.
 2. Mezglī doti, izmantējot firmu Knauf analogos standartizācijumus, pirms pasūtījumu izdarīšanas un materiālu pasūtīšanas konsultēties ar piegādātāju firmu speciālistiem par efektīvākiem montāžas risinājumiem.
 3. Lapu skaits kopā ar AR-3,4.

<p>Enefitas iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103802804 Tālrunis: +371 67201680; 67201682 Fakss: +371 67291681 info@lvc.lv</p>				<p>PAŠBŪVĀJIS:</p> <p>Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 Reg. Nr. VRN: 3341000216</p>		<p>ARĪVA NR.:</p> <p>LV-22/L-1-1</p>	
				<p>PAŠBŪVĀJIS:</p> <p>LV-22/L-1</p>		<p>AR</p>	
				<p>STADIJA</p> <p>TP</p>		<p>LAPA</p> <p>AR-7</p>	
				<p>LAPAS NOBAUKUMS:</p> <p>SIENAS KONSTRUKCIJAS</p>		<p>MĀSŠABU:</p> <p>1:100</p>	
<p>Amats</p> <p>Uzvārds</p> <p>Pāraksts</p> <p>Datums</p>		<p>Amats</p> <p>Uzvārds</p> <p>Pāraksts</p> <p>Datums</p>		<p>Objekts:</p> <p>Pēterabes telpu rekonstrukcija (B.010); Pilsētas iela 13, Rīga</p>			
<p>Darbu vadīt.</p> <p>G.Muļčernieks</p>		<p>Darbu vadīt.</p> <p>A.Milēsons</p>		<p>LAPAS NOBAUKUMS:</p> <p>SIENAS KONSTRUKCIJAS</p>		<p>MĀSŠABU:</p> <p>1:100</p>	