



Apzīmējumi

- D1-14 Patch paneļa numurs
- D1-14 Līdzdes numurs

APZĪMĀJUMI

| | |
|--|--|
| | Komutācijas skapja 19" BU, avars, 800x800 19" ierīdošanas paneļi 8-16x 288mm Patch paneļi UTP, Cat5e, 30 ports, 19" UJ Gatavoti uz vietas: "NIK" "L. Ozols" Rīga, 4010304 Kabeļu organizators 19" UJ |
| | 1-veidņa datu raste RJ-45 |
| | 2-veidņa datu raste RJ-45 |
| | Datu kabeļi UTP 4x0.5x0.5 Cable |
| | Optiskais kabeļis GYOFP GYO-RP4x0.5x0.5 |

PIEZĪMĒS

- Datu un rozetiņu izvietošanu precizēt pēc darbu izpildes atbilstoši būvniecības situācijai un citām inženierkomunikācijām.
- Telpas 002 rozetes montēt 0.3m augstumā (darbes centrā) no tīrās grīdas līmeņa, ja pilnās nev norādīts cita rozetiņu montāžas augstums.
- Kabeļu trases parādītas nosēdēt un precizējamas pēc montāžas darbu veikšanas.
- Kabeļi montējami atpakaļ zem eluru apdare.
- Viel darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdoto instrukcijas.
- Vājinātīvas tīdu kabeļus pēc iespējas montēt atsevišķi no elektrotdū kabeļiem.
- Vienā būvprojekta daļas atstāt kopā.

| | | |
|---|---|----------------------|
| | "NIK" SIA LIELVĀRDES IELĀ, 107-24, RĪGA, LV-1011 TĀLR./FAKSS 67 281244, m.L. 29511472 nik-signalizacija@inbox.lv, REG. NR. 40103041505 | LV-22/L-1/VS |
| | PASŪTĪTĀJS: SIA "Lūsis V" Reģ. Nr. 40103502004 Ernestīnes ielā, 24-4, Rīgā, LV-1046 | STADIJA TP |
| BŪVOBJEKTS: 3. stāva telpas nr.002 renovācija (lit.015);Pilsorņu iela 13, Rīga | LAPAS NR. 1VS-2 | |
| RASĒJUMS: TELEKOMUNIKĀCIJAS TĪKLI PLĀNS AR VS TĪKLIEM | LAPU SKAITS 1:100 | |
| | FORMĀTS A4 | |
| | ARHĪVA NR.: LV-22/L-1/VS2 | |
| | DATUMS 25.02.2014. | |
| DAĻĀS VAD. A.OZOLS | AIZVIETO | |
| IZSTRĀDĀJA A. MELNIKS | LAPAS CAUREJOS. NR. | |