

Pozīcija	Iekārtas, materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums, rūpnīca-izgatavotāja (importa iekārtai - valsts, firma)	Iekārtas tips, marka dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas Nr.	Mērvienība	Skaitis	Vienības masa, kg	Piezīmes
<u>Karstais ūdensvads T3</u>						
1	Polietilēna caurules Ø90x8.2 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (h >3.0m ar stiprin. pie griest.)		t.m.	150		UNIPIPE
2	Polietilēna caurules Ø63x5.8 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (h >3.0m ar stiprin. pie griest.)		t.m.	15		vai analogs
3	Polietilēna caurules Ø50x4.5 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (h >3.0m ar stiprin. pie griest.)		t.m.	10		vai analogs
4	Polietilēna caurules Ø40x4 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (h >3.0m ar stiprin. pie griest.)		t.m.	40		vai analogs
5	Polietilēna caurules Ø40x4 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ (h >3.0m ar stiprin. pie griest.)		t.m.	2		vai analogs
6	Polietilēna caurules Ø32x3 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (h >3.0m ar stiprin. pie griest.)		t.m.	20		vai analogs
7	Polietilēna caurules Ø32x3 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ (h >3.0m ar stiprin. pie griest.)		t.m.	105		vai analogs
8	Polietilēna caurules Ø25x2.5 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (h >3.0m ar stiprin. pie griest.)		t.m.	50		vai analogs
9	Polietilēna caurules Ø25x2.5 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ (h >3.0m ar stiprin. pie griest.)		t.m.	180		vai analogs
10	Polietilēna caurules Ø20x2.25 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (h >3.0m ar stiprin. pie griest.)		t.m.	105		vai analogs
11	Polietilēna caurules Ø20x2.25 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ (h >3.0m ar stiprin. pie griest.)		t.m.	980		vai analogs
12	Polietilēna caurules Ø32x3 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ (virs grīdas)		t.m.	5		vai analogs
13	Polietilēna caurules Ø25x2.5 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ (virs grīdas)		t.m.	63		vai analogs
14	Polietilēna caurules Ø20x2.25 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ (virs grīdas)		t.m.	295		vai analogs
15	Polietilēna caurules Ø50x4.5 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (stāvvads)		t.m.	35		vai analogs
16	Polietilēna caurules Ø40x4 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (stāvvads)		t.m.	202		vai analogs
17	Polietilēna caurules Ø32x4 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (stāvvads)		t.m.	24		vai analogs
18	Aizbīdnis Dn80		gab.	5		
19	Lodveida krāns Dn50		gab.	3		
20	Lodveida krāns Dn40		gab.	2		
21	Lodveida krāns Dn32		gab.	7		
22	Lodveida krāns Dn25		gab.	19		
23	Lodveida krāns Dn20		gab.	28		
24	Lodveida krāns Dn15		gab.	80		
25	Iztukšošanas krāns Dn15		gab.	10		

Objekts: LATVIJAS UNIVERSITĀTES  
DABAS ZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS  
Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1050

LAPA  
IS-6