

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

INSTITŪCIJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA/NOSACĪJUMI

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrum.lv

Rīga, 2007.gada 02.oktobrī
Nr. 15 90 la/10-2007

Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei


Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).

Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3 lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4 lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 63 lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 1 lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 1 lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja



M.Kalvāne

S.Dūmiņa
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.I.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550



Latvijas Republikas Vides ministrija
Valsts vides dienesta

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, PVN reģistrācijas kods LV 90000017078
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 Latvija, tālr. 371-67084278; fakss 371-67084244
e-pasts lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Rīga

01.11.2007. Nr.5-9/5661
uz 02.10.2007. Nr. 1570/a/10-2007

SIA „Metrum”
Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004

Nosacījumi detālplānojuma
Izstrādāšanai

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā VVD LRVP) izskatīja Jūsu iesniegtos materiālus Administratīvā centra Torņakalna teritorijā detālplānojuma izstrādāšanai Rīgā.

Detālplānojums tiks izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 27.02.2007. lēmumu Nr.2131 un apstiprinātu darba uzdevumu.

Izpildot projektēšanas darbus, ievērot sekojošus noteikumus:

1. Projektēšanas darbus veikt atbilstoši 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām.
2. Detālplānojumam jāatbilst spēkā esošajam Rīgas teritorijas plānojumam.
3. Veikt visu esošo koku inventarizāciju, uzrādīt saglabājamus kokus un paredzamos jaunu koku stādījumus gar ielām.
4. Uzrādīt visas piesārņotās teritorijas, paredzēt to sanāciju. Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.2.1. punktam piesārņotās teritorijās jauna apbūve pieļaujama tikai pēc teritorijas rekultivācijas, izņemot īslaicīgas lietošanas būves teritorijas attīrīšanai.
5. Izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju shēmu, uzrādot demontējamās inženierkomunikācijas, inženierkomunikācijas kurām paredzēta nomaiņa, ievērojot perspektīvās slodzes un jaunu inženierkomunikāciju izbūvi.
6. Projektā uzrādīt vides un dabas resursu aizsargjoslas, atbilstoši „Aizsargjoslu likuma” prasībām.
7. Izstrādāt transporta kustības shēmu.
8. Plānojumu saskaņot ar VVD LRVP.

Šos nosacījumus mēneša laikā, no saņemšanas brīža, var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā.

Direktora vietnieks

(paraksts)

M. Strautmanis

Vīksne 67084252

SAŅEMTS
SIA "METRUM"
01. novembris, 2007
Nr. 723/10-2007

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrums.lv

Rīga, 2007.gada 02.oktobrī
Nr. 1564/a/10-2007

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei

Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).

Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3.lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4.lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 62.lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 4.lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 4.lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja



M.Kalvāne

S.Dūmīša
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.I.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550



LATVIJAS REPUBLIKA
VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

M. PILS IELĀ 19, LV-1050, RĪGĀ, TEL.: 7229272, FAKSS: 7228808, E-MAIL: VKPAI@LATNET.LV

Rīga

06.12.2007. Nr.13/4486
uz Nr.1564/a/10-2007 no 02.10.2007.
(reģistrēts VKPAI 03.10.2007. Nr.3203)

SIA "METRUM"
Vienības gatve 87, Rīga, LV-1004

**Nosacījumi detālplānojuma izstrādei
Rīgas administratīvā centra Torņakalnā
teritorijai.**

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ir izskatīts iesniegums un tam pievienotie materiāli par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Administratīvā centra būvniecībai Torņakalnā Rīgā. Saskaņā ar Ministru Kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 - "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 12.2. punktu, Inspekcija informē, ka detālplānojumam paredzētā teritorija ziemeļdaļā atrodas RVC buferzonā, bet dienviddaļā – tajā iekļaujas Valsts nozīmes vēstures pieminekļa "Komunistiskā terora upuru piemiņas vieta" Torņakalna dzelzceļa stacija (valsts aizs. Nr.8664) teritorija, kā arī vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa "Arkādijas parks"(valsts aizs. Nr.8110) aizsardzības zona. Kultūras pieminekļa teritorijā un aizsardzības zonā jebkāda veida saimnieciskai darbībai un cita veida darbībai saistoši ir:

- likms *Par kultūras pieminekļu aizsardzību*;
 - Ministru Kabineta 30.08.2003. noteikumi Nr. 474 – *Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaitei, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirkuma tiesībām, un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu*;
 - MK 08.03.2004. noteikumi Nr. 127. "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi"

- citi normatīvie akti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumos.

Normatīvos aktos noteiktais ir saistošs kā fiziskām un juridiskām personām, tā pašvaldības iestādēm un valsts institūcijām.

Inspekcijas īpašie nosacījumi:

- veikt teritorijas kultūrvēsturisko izpēti;
- veikt teritorijas ainavas analīzi un teritorijas ainavas izmaiņu ietekmes analīzi uz RVC;
- veikt teritorijas pilsēt būvniecisko analīzi kontekstā ar apkārtnes kultūrvēsturisko vidi un Daugavas abu krastu siluetiem;
- uz minēto analīžu bāzes noteikt optimālo apbūves stāvu skaitu un stāvu skaita diferenciaciju teritorijas mērogā.

Inspekcijas vadītāja vietnieks

 J.Asaris

Bākule
67229272

SAŅEMTS
SIA "METRUM"
12. decembris 2007
Nr. 1028/i/10-2007 



LATVIJAS REPUBLIKAS
VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

M.PILS IELĀ 19, LV-1050, RĪGĀ, TEL.: 7229272, FAKSS: 7228808, E-mail: vkpai@latnet.lv

IZZINĀ

Rīga

10.12.2007

Nr. 1621

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija informē, ka šajā izziņā norādītais objekts ir kultūras piemineklis.

Aizsardz. Nr.	rtības gr.	Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļa datējums
8664	Valsts nozīmes	Vēsture	Komunistiskā terora upuru piemiņas vieta	Rīga, Vilkaines iela Torņakalna dzelzceļa stacija	1941. gada 14. jūnijs

Kadastra Nr.: 0100 055 0002 006; 0100 054 2022

Minētais objekts ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar Kultūras ministrijas 27.03.2007 rīkojumu Nr. 2.1-2.5-42 (publicēts "Latvijas Vēstnesī" 05.04.2007) likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" noteiktajā kārtībā.

Vadītāja vietnieks inspektoru darbā



J.Asaris



LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

M.PILS IELĀ 19, LV-1050, RĪGĀ, TEL.:7229272, FAKSS: 7228808, E-mail: vkpai@latnet.lv

IZZIŅA

Rīga

10.12.2007

Nr 463

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija informē, ka šajā izziņā norādītais objekts ir kultūras piemineklis.

Aizsardz. Nr.	rtības gr.	Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļa datējums
8110	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Arkādijas parks	Rīga, Ojāra Vācieša iela	1927.
Ojāra Vācieša ielas krustojums ar Friča Brīvzemnieka ielu. ZA virziens pa Ojāra Vācieša ielas A puses sarkano līniju, apm. 310 m. DA, ZA virziens gar zemesgabalu juridisko robežu, apm. 40 m. DA virziens gar grāvja Z malu, tad A virziens gar stadionu līdz dzelzceļa juridiskajai robežai, apm. 160 m. DR virziens gar R puses dzelzceļa juridisko robežu līdz Friča Brīvzemnieka ielai, apm. 250 m. R virziens pa Friča Brīvzemnieka ielas Z puses sarkano līniju, 300 m.					

Minētais objekts ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar Kultūras ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr. 128 (publicēts "Latvijas Vēstnesī" 18.12.1998) likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" noteiktajā kārtībā.

Vadītāja vietnieks inspektorū darbā



J. Asaris

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrums.lv

Rīga, 2007.gada 02. oktobrī
Nr. 1580 /a/10-2007

Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālā nodaļa
Puškina iela 14, Rīga, LV-1050

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei

Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).


Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3 lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4 lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 63 lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 1 lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 1 lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja

M.Kalvāne



S.Dūmiņa
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.I.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550



LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ZEMES DIENESTS

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ NODAĻA

Puškina ielā 14, Rīgā, LV – 1050, Latvija
Tālrunis 67038400, fakss 67038401, e-pasts: lielriga@vzd.gov.lv

2007. gada 09. oktobrīRīgā
Nr. 2A-61/198

Rīgas pilsētas domei
Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539

Kopija: **SIA "Metrum"**
projektu vadītājai M. Kalvānei
Vienības gatvē 87, Rīgā, LV-1004

Valsts zemes dienesta (VZD) Lielrīgas reģionālās nodaļas
nosacījumi (reģ.Nr. 2229) Rīgas pilsētas Torņakalna teritorijas
detālplānojuma izstrādāšanai.

Atbilstoši M. Kalvānes2007. gada 2. oktobra iesniegumam.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr. 883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi", Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumu Nr. 1002 "Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība" 6., 7. punktiem un Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumiem Nr. 241 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Lielrīgas reģionālā nodaļa izsniedz nosacījumus **detālplānojuma** vai to grozījumu (turpmāk – detālplānojums) izstrādei.

1. Detālplānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 (turpmāk – LKS-92 koordinātu sistēma) uz topogrāfiskajiem plāniem (ne vecākiem par vienu gadu) ar mēroga noteiktību no M 1:500 līdz M 1:2000. Topogrāfisko uzmērīšanu veic digitālā veidā LKS-92 koordinātu sistēmā un 1977. gada Baltijas augstumu sistēmā. Detālplānojuma grafisko materiālu izdrukas var kārtot mērogā M 1:1000.
2. Detālplānojuma izstrādāšanā izmanto VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas izsniegto aktuālo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafisko un teksta informāciju.
3. VZD saskaņoto topogrāfisko plānu ar savietotu kadastra kartes informāciju ievieto detālplānojuma lietā.
4. Detālplānojuma grafisko daļu saskaņot ar blakus esošu teritoriju izstrādātu detālplānojuma grafisko daļu, lai nodrošinātu aizsargjoslu līniju savietojamību ar blakus esošām zemes vienībām.
5. Detālplānojuma teritorijā izvērtēt zemes vienībai spēkā esošos lietošanas tiesību aprobežojumus un noteiktās aizsargjoslas, kā arī noteikt visas **esošās** vides, objektu un komunikāciju aizsargjoslas un grafiski iezīmēt plānojuma materiālos, t.sk., objektu aizsargjoslas, kuri izvietoti ārpus detālplānojuma teritorijas, bet aizsargjoslas zona atrodas detālplānojuma teritorijas robežās.
6. Detālplānojuma teritorijās no jauna projektēto un esošo **“sarkano līniju” pagriezienu punktu koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā** ierakstāmas grafiskajā materiālā vai to saraksts pievienojams plānojuma lietai.

7. Detālplānojuma teritorijā “sarkano līniju” zonas, kas norobežo ceļus, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridorus), ja tiek paredzēts veidot kā atsevišķas zemes vienības, noteikt to statusu un vadīties saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem – “Adresācijas noteikumi” un “Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra noteikumi”.
8. Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kuri saistīti ar aizsargjoslas kodu atbilstošu Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas apakšgrupai, ja tādas nav – grupai, un aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaistīti ar objekta, kuram noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir.
Detālplānojuma grafiskā materiāla aizsargjoslu sadaļas izstrādē jāievēro:
9.1 Ja detālplānojuma grafiskā daļa tiek gatavota *MicroStation* vidē vai *AutoCad* vidē, tad aizsargjoslas nepieciešams attēlot, lai katrs detālplānojumā attēlotais aizsargjoslu veids būtu izvietots *unikālajā līmenī*.
9.2 Ja detālplānojuma grafiskā daļa tiek gatavota *ArcView* vidē, tad aizsargjoslas nepieciešams attēlot, lai katram detālplānojumā attēlotajam aizsargjoslu veidam būtu piešķirts *unikāls kods*. Aizsargjoslu kods ir atbilstošs nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma kodam.
9. Izstrādāto detālplānojumu iesniedz VZD Lielrīgas reģionālajā nodaļā atzinuma sniegšanai, manuālā veidā iesietu dokumentu un uz elektronisko datu nesēja (CD). Grafiskos materiālus iesniedz digitāli vektordatu (vēlams *.dgn (*MicroStation*)) formā LKS-92 koordinātu sistēmā. Detālplānojuma grafiskai daļai elektroniskajā datu nesējā pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem.
10. Pašvaldībā apstiprināts detālplānojuma eksemplārs divu nedēļu laikā pēc detālplānojuma stāšanās spēkā iesniedzams VZD Lielrīgas reģionālajā, kurā ietverti detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī grafiskās daļas plāni, kuros attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (digitālā veidā vektordatu formā LKS-92 koordinātu sistēmā uz elektroniskā datu nesēja un manuālā veidā iesietā sējumā), klāt pievienojot pašvaldībā apstiprinātu lēmuma izrakstu par detālplānojuma apstiprināšanu un informāciju par publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (datums, numurs).
Dokumentu izrakstus un noraktus (kopijas) noformē atbilstoši Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumiem Nr. 154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.
11. Apstiprinātā detālplānojuma grafiskos materiālus (datus) iesniedz digitālā veidā vektordatu (vēlams *.dgn (*MicroStation*)) formā LKS-92 koordinātu sistēmā. Iekļaušanai aizsargjoslu datu bāzē iesniedz aizsargjoslu robežas grafiski attēlotas kā daudzstūrus, kuri saistīti ar aizsargjoslas kodu atbilstoši Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas apakšgrupai, ja tādas nav – grupai, un aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaistīti ar objekta, kuram noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir. Detālplānojuma grafiskai daļai elektroniskajā datu nesējā pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem.

Ar cieņu,

nodaļas vadītājs

Liepāja 7038590



Tālivaldis Zvaigznons

SAŅEMTS
SIA "METRUM"
17 oktobris 2007.
Nr. 871/10-207 Rdy

METRUM 

Vienības gatve 87
R ģ ģ ā, L V - 1 0 0 4
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrums.lv

Rīga, 2007.gada 02.oktobrī
Nr. 1562 /a/10-2007

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Rīgas pilsētas pārvalde
Maskavas iela 5, Rīga, LV-1515

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei


Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).

Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3 lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4 lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 63 lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 4 lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 4 lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja



M.Kalvāne

S.Dūmīga
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.I.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550



**VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
RĪGAS PILSĒTAS PĀRVALDE**

Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050, fakss 7075812, e-pasts rpp@vugd.gov.lv, tālrunis 7075870

2007.g. 11. oktobrī Nr. 22/8-702.

Uz 2007.gada 02. oktobra Nr. 1562/a/10-2007

SIA „Metrum”
Vienības gatvē 87,
Rīgā, LV-1004

Rīgā

[Par detalplānojuma izstrādi

Izskatot Jūsu 02.10.2007. iesniegumu Nr. 1562/a/10-2007 un pievienotos dokumentus, darām zināmu, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvalde neiebilst pret „Administratīvā centra Torņkalnā” teritorijas detalplānojuma izstrādes uzsākšanu, paredzot sekojošus pasākumus ugunsdrošības jomā:

- nodrošināt ugunsdrošības atstarpes starp ēkām un būvēm, kā arī ugunsdzēsības automobiļu piebrauktuves saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-96 “Ugunsdrošības normas”, kas ir apstiprināts ar Latvijas Republikas Ministra kabineta 31.10.1995. noteikumiem Nr.318, Rīgas apbūves noteikumu un 1992.gada decembra Latvijas pagaidu būvnormatīva LBN 100 “Teritoriālpārveidošana. Pilsētu un pagastu izbūve.” prasībām, kas ir apstiprināts Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības ministrijā, vai citu Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu prasībām;
- ārējo ugunsdzēsības ūdensvada diametru, sacilpojumu un hidrantu skaitu paredzēt atkarībā no ēku nozīmes, būvapjoma, ēku izvietojuma zemes gabalā atbilstoši būvnormatīva LBN 222-99 “Ūdensapgāde ārējie tīkli un būves”, kas ir apstiprināts ar Ministra kabineta 01.02.2000. noteikumiem Nr.38, prasībām un, ņemot vērā maksimālo ūdens patēriņu ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī sprinkleru ugunsdzēsības iekārtu ierīkošanu ēkās;
- nodrošināt „Aisargjoslu likuma” prasību izpildi;
- nodrošināt detalplānojuma risinājumiem ugunsdrošības prasību izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem un piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Priekšnieka v.i.
kapteinis

O.Āboliņš

Hvorova 7075930
zoja.hvorova@vugd.gov.lv

SAŅEMTS
SIA "METRUM"
15-10-2007. 200.
Liene Rudzīte

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrums.lv

Rīga, 2007.gada 02.oktobrī
Nr. 1591 /a/10-2007

VAS „Latvijas valsts ceļi”
Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei


Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).

Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3 lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4 lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 63 lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 1 lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 1 lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja



M.Kalvāne

S.Dūmīga
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.I.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550

Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI****Satiksmes organizācijas pārvalde**

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Tālr.: 7028169 Fakss: 7028171 www.lvceļi.lv

Rīga

17. 10. 2007

Nr. 5.11

3691

SIA „METRUM”

Vienības gatvē 87

Rīgā, LV – 1004

Par nosacījumiem detālplānojumam

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) Satiksmes organizācijas pārvalde Torņakalna detālplānojuma izstrādei izvirza sekojošus nosacījumus:

- veikt teritorijā perspektīvā izvietojamo objektu kapacitātes aprēķinus un reālu izvērtējumu un veikt transporta plūsmu izpēti;
- savienot Ranča dambi ar Vienības gatvi; Ranča dambja un Uzvaras bulvāra krustojums divos līmeņos nodrošinot visus transporta kustības virzienus;
- slēgt Slokas ielas pieslēgumu Uzvaras bulvārim, novirzīt sabiedriskā transporta kustību uz A. Grīna bulvāri un Bāriņu ielu;
- Bāriņu ielas un Uzvaras bulvāra krustojumā satiksmi regulē luksoforu objekts;
- paredzēt Zemgales tilta izbūvi;
- Vienības gatves, Jelgavas ielas krustojumā kā arī Vienības gatves, Buru ielas un jaunprojektējamo ielu krustojumos paredzēt rotācijas aplšus;
- Vienības gatvē, Uzvaras bulvārī un Ranča dambī paredzēt četras kustības joslas ar sadalošo joslu; kreisie pagriezieni vienīgi ielu krustojumos;
- teritorijai piesaistīt papildus sabiedriskā transporta līnijas, kuras savienotu to ar pārējiem pilsētas rajoniem; maksimāli izmantot caurejošus maršrūtus;
- teritorijas iekšējās ielas ar trīs kustības joslām kreiso pagriezieni uz objektiem nodrošināšanai;
- visas autostāvvietas izvietot ārpus ielu sarkanajām līnijām;
- gājēju kustības nodrošināšanai pār teritoriju iekļaujošajām maģistrālajām ielām paredzēt otrajos līmeņos;
- detālplānojumu saskaņot Rīgas domes Satiksmes departamenta satiksmes organizēšanas un kustības daļā un VAS LVC Satiksmes organizācijas pārvaldē.

Direktora p.i.

Runcis

G. Brālis

SAŅEMTS
SIA "METRUM"26. oktobrī 2007
Nr. 902/10-2007

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrums.lv

Rīga, 2007.gada 02.oktobrī
Nr. 4565 /a/10-2007

VA „Sabiedrības veselības aģentūra”
Kliņānu iela 7, Rīga, LV-1012

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei

Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).

Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3 lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4 lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 63 lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 4 lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 4 lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja

 M.Kalvāne

S.Dāmiņa
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.I.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550

	Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" RĪGAS FILIĀLE Reģ. Nr. 90000052976 Kr.Barona ielā 115, Rīgā Tālrunis: 7317787; fakss 7314388	Veidlapa Nr. 202/u
SIA "METRUM" Rīgā, Vienības gatvē 87 HIGIĒNAS UZDEVUMS PROJEKTĒŠANAI		
2007. gada <u>30.</u> oktobrī Nr. 26.5-11- <u>4445</u>		
1. Objekta nosaukums Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālais plānojums 2. Objekta adrese Rīgā, Torņakalnā (zemes gabala robežas - Uzvaras bulvāris, Jelgavas iela, Vienības gatve, dzelzceļa stacija "Torņakalns", Mārupīte posmā Arkādijas parka līdz Uzvaras bulvārim) 3. Objekta īpašnieks Rīgas pilsēta 4. Iesniegtie dokumenti 1). Iesniegums, 2). 27.02.07. Rīgas domes lēmums Nr.2131 un darba uzdevums 5. Apsēkojums veikts -2007.gada 23.oktobrī – higiēnas ārstē O.Čarnaja 6. Konstatēts Zemes gabala ar kopējo platību 45,7 ha detālais plānojums paredz detalizēt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam, attīstīt jaunu pilsētas administratīvo centru ar tam atbilstošu infrastruktūru.		
UZDEVUMS		
Objekta projektēšanas gaitā paredzēt: -detālo plānojumu izstrādāšanu atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam, Aizsargjoslu likumam, 2004.gada 19.oktobra MK noteikumiem Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi", Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam; -objektu teritorijas un objektam pieguļošās teritorijas labiekārtošanu un funkcionālo zonējumu, paredzot nepieciešamas infrastruktūras objektu zonas, atpūtas zonas, zālāju teritorijas apsaimniekošanu, autotransporta, velotransporta kustības organizēšanu atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem; -trokšņa robežlielumu novērtēšanu intensīvā dzelzceļa un autotransporta kustības teritorijās un teritorijas kartēšanu atbilstoši 2004.gada 13.jūlija MK noteikumiem Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" prettrokšņa pasākumu plānošanai atkarībā no dzelzceļa un autotransporta kustības intensitātes; -pasākumu plānošanu minētas teritorijas sanācijai, augsnes piesārņojuma un gruntsūdens piesārņojuma novēršanai saskaņā ar 2005.gada 25.oktobra MK noteikumiem Nr.804 "Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem", kā arī atmosfēras gaisa piesārņojuma novēršanai saskaņā ar 2003.gada 21.oktobra MK noteikumiem Nr.588 "Noteikumi par gaisa kvalitāti"; -objektu plānojumu un izvietojumu zemes gabalā, ievērojot Aizsargjoslu likuma prasības un Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī nodrošinot pasākumus vides piesārņojuma novēršanai; -inženierkomunikāciju tīklu iekārtojumu atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, paredzot pilsētas inženierkomunikāciju attīstību.		
Ieteicam projektu izvērtēt V/A SVA Rīgas filiālē.		
Vadītāja  V.Martinova Izpildītājs  higiēnas ārste O.Čarnaja 7317788		

SAŅEMTS
 SIA "METRUM"
 2. novembra 2007.
 Nr. 423/1/10-2007

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrum.lv

Rīga, 2007.gada 02.oktobrī
Nr. 1568 /a/10-2007

Rīgas domes Vides departaments
Basteja bulvāris 1, Rīga, LV-1050

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei

Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).


Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Detālplānojuma teritorijā tiek veikta trokšņu izpēte. Lai aprēķinātu trokšņa izplatības līmeni, lūdzam sniegt Jūsu rīcībā esošo informāciju par detālplānojuma teritorijā vai tās tiešā tuvumā esošajiem rūpniecisko trokšņu avotiem.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3.lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4.lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 63.lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 1.lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 1.lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja



M.Kalvāne

S.Dūmīja
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.L.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550



RĪGAS DOME

VIDES DEPARTAMENTS

Reģ. Nr. 90000042910, Basteja bulvāris 1, Rīga, LV-1050, tālr. 7012950, fakss 7012984

Rīgā

02. 11. 2007 Nr. 31-6/DV-07-973-nd

Uz _____ Nr. _____

SIA „METRUM”
Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004Par Administratīvā centra Torņakalnā
teritorijas detālplānojuma izstrādi

Vides departaments ir saņēmis Jūsu 02.10.2007. iesniegumu Nr.1568/a/10-2007 ar lūgumu sniegt nosacījumus administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādei, saskaņā ar Rīgas dome 27.02.2007.lēmumu Nr.2131.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.g. attīstīt jaunu pilsētas administratīvo centru ar tam atbilstošu infrastruktūru, kas atbilst pilsētas vēsturisko centru.

Detālplānojuma uzdevums – ņemot vērā Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.g. grozījumos paredzēto plānojamās teritorijas atļauto izmantošanu – Centru apbūves teritorijas prasības, noteikt aprobežojumus un detalizēt apbūves noteikumus.

Esošās situācijas analīze un faktu konstatācija.

1. Detālplānojuma teritorijas platība – ~ 45,7 ha; tajā ietilpst teritorija, ko ietver Uzvaras bulvāris, Jelgavas iela, Vienības gatve, dzelzceļa stacija „Torņakalns”, Mārupīte posmā no Arkādijas parka līdz Uzvaras bulvārim.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumiem Nr.483 “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” detālplānojuma teritorijā ir reģistrētas sekojošas Rīgas pilsētas potenciāli piesārņotas vietas:
 - ar reģistra Nr.10114 (Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ar Nr.01954/3733) – Torņakalna preču stacija, Akmeņu ielā gruntsgabals ar kadastra Nr.0100 049 0228 (pielikums);
 - ar reģistra Nr.10138 (Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ar Nr.01954/3767) – VAS „Latvijas dzelzceļš”, bijusī ziepju fabrikas teritorija, gruntsgabals ar kadastra Nr.0100 049 2033 (pielikums).

SAŅEMTS
SIA „METRUM”
02.11.2007. Nr. 31-6/DV-07-973-nd

3. Detālplānojuma teritorijā - Torņakalna dārziņos (54.grupa, 2005.grunts) atrodas Rīgas pilsētas monitoringa urbums, kas reģistrēts Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzē "Urbumi" ar Nr.3144 (1966.g., 12,0m) (pielikums).
4. Esošās gaisa kvalitātes novērtējums veikts galveno piesārņojošo vielu griezumā, izmantojot gaisa kvalitātes pārraudzībai paredzēto programmu "EnviMan" (izstrādātājs zviedru firma OPSIS AB, versija 2.0.50, licences Nr.1306-5616-8107 no 03.10.2005.).

Gaisa kvalitātes novērtējumam izmantotas:

- slāpekļa dioksīda (NO_2) gada vidējās koncentrācijas no stacionārajiem un mobilajiem gaisa piesārņotājiem;
- sēra dioksīda (SO_2) gada vidējās koncentrācijas no stacionārajiem un mobilajiem gaisa piesārņotājiem;
- oglekļa oksīda (CO) maksimālās 8 stundu koncentrācijas diennakts laikā no stacionārajiem un mobilajiem gaisa piesārņotājiem;
- putekļu (PM_{10}) gada vidējās koncentrācijas no mobilajiem piesārņotājiem kopā ar putekļu piesārņojuma fonu Rīgas pilsētā.

Gaisa kvalitāte detālplānojuma teritorijā ir sekojoša:

- slāpekļa dioksīda (NO_2) gada vidējā koncentrācija ir robežās no 20 līdz 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (robežlielums 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$);
- sēra dioksīda (SO_2) gada vidējās koncentrācijas ir robežās no 0,5 līdz 1,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (robežlielums 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$);
- oglekļa oksīda (CO) maksimālās 8 stundu koncentrācijas diennakts laikā ir robežās no 500 līdz 1000 mg/m^3 (robežlielums 10 000 mg/m^3);
- putekļu (PM_{10}) gada vidējā koncentrācija no mobilajiem piesārņotājiem kopā ar putekļu piesārņojuma fonu ir robežās no 11 līdz 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (robežlielums 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Izkliežu aprēķinu rezultātu analīze rāda, ka šobrīd detālplānojuma izstrādes teritorijā piesārņojošo vielu koncentrācijas apkārtējā gaisā ir zemākas par robežlielumiem (normatīviem). Slāpekļa dioksīda un putekļu piesārņojums šajā pilsētas daļā vērtējams kā vidēji augsts, bet sēra dioksīda un oglekļa oksīda koncentrācijas salīdzinājumā ar robežlielumiem (normatīviem) ir zemas.

5. Troksnis.

Vides departamenta rīcībā šobrīd ir informācija tikai par dzelzceļa radīto troksni **sliekšņu ceļu tiešā tuvumā** (trokšņa mērījumi šajā rajonā veikti 2005. un 2006.gadā pie Indriķa ielas 4.nama trokšņainākās fasādes pavasara/rudens, ziemas un vasaras sezonās). Mērījumu rezultātu analīze rāda, ka dzelzceļa **tiešā tuvumā tiek pārsniegti visi trokšņa robežlielumi** (L_{diena} , L_{vakars} , L_{nakts}), kurus teritorijām ar atšķirīgām izmantošanas funkcijām nosaka Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība". Pašlaik Vides departamentam trūkst informācijas par trokšņa rādītājiem, kas raksturotu transportlīdzekļu radīto trokšņa diskomfortu detālplānojuma izstrādes teritorijā.

Informācija par trokšņu līmeni visā teritorijā būs pieejama 2008.g. jūnija beigās, kad tiks pabeigts darbs pie stratēģiskās trokšņu kartes Rīgas aglomerācijai.

6. Pēc Rīgas domes Vides departamenta rīcībā esošās informācijas:

6.1. atbilstoši Ministru kabineta 22.07.2003. noteikumiem Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", zemes gabalā ar kadastra Nr.0100 049 2031 atrodas divi aizsargājami koki (**valsts nozīmes dižkoki**) – pelēcīgās papeles (apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla 5,11 m un 5,00 m), Vides departamenta datu bāzē "Dižkoki Rīgā" koka Nr.1219 un Nr.1220.

6.2. atbilstoši Rīgas domes 10.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.94 "Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi", detālplānojuma teritorijā atrodas aizsargājami koki (**vietējas nozīmes dižkoki**):

- zemes gabalā Akmeņu iela 17, kadastra Nr.0100 049 0128 – trīs Zviedrijas pīlādži (apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla 1,86 m, 1,78 m un 1,50 m), Vides departamenta datu bāzē "Dižkoki Rīgā" koka Nr.104a, b un c;
- zemes gabalā Vienības gatve b/n, kadastra Nr.0100 054 2022 – Rietumu tūja (apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla 1,03 m), Vides departamenta datu bāzē "Dižkoki Rīgā" koka Nr.158.

7. Informējam, ka pēc Rīgas domes Vides departamenta pasūtījuma SIA „Meliiorprojekts” veic Mārupītes renaturalizācijas projekta pārstrādāšanu, lai varētu sākt būvdarbus (atjaunot upes gultni, likvidējot aizaugumu un piesērējumu, palielinot gultnes attīrīšanās spējas).

8. Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.60 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu" teritorija, kurai tiks izstrādāts detālplānojums, neietilpst I zonā, kurā aizliegts būvēt vai ierīkot stacionāras iekārtas, kuras izdala piesārņojošo vielu NO₂. Tādēļ detālplānojuma izstrādes teritorijā objektu īpašniekiem nav ierobežojumu siltumapgādes veidu izvēlē un ir pieļaujama atsevišķu siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana.

Normatīvie dokumenti un akti pamatojumam minētā detālā plānojuma izstrādei:

- **Teritorijas plānošanas likuma** 3.pants nosaka, ka teritorijas plānošanā jāievēro ilgtspējības principu, kas nodrošina kvalitatīvu vidi, racionālu dabas resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu, kā arī nepārtrauktības un pēctecības principu, kas nodrošina, ka mainoties spēkā esošajam plānojumam, teritorijas plānojums tiek grozīts, saglabājot tās teritorijas plānojuma daļas, kuru plānojums nav mainījies.
- **Teritorijas plānošanas likuma** 4.panta 7.punkts nosaka teritorijas plānošanas uzdevumus, t.i., saglabāt dabas mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti.
- **Likums „Par piesārņojumu”.**
- **Aizsargjoslu likums** nosaka visa veida aizsargjoslas (vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas aizsargjoslas, sanitārās un drošības aizsargjoslas).
- **Ministru kabineta 04.11.2004. noteikumi Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”** nosaka teritorijas plānojuma izstrādi, to plānoto

(atļauto) izmantošanu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (ietverot apgrūtinājumus), kā arī izstrādes grozījumus.

- **Ministru Kabineta 20.11.2001. noteikumi Nr. 483 "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība".**
- **Ministru kabineta 22.07.2003. noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"** (nosaka aizsardzības zonu valsts nozīmes dižkokiem).
- **Rīgas domes 10.03.2005. saistošie noteikumi Nr.94 "Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi"** (nosaka aizsardzības zonu vietējas nozīmes dižkokiem).
- **Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.g.** (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi").
- **Rīgas domes 14.11.2006. saistošie noteikumi Nr.60 "Par gaisa piesārņojumu teritoriālo zonējumu".**

Pamatojoties uz iepriekš minēto un normatīvo aktu prasībām, **Vides departamenta nosacījumi Administratīvā centra Torņakalnā detālplānojuma izstrādei :**

1. Ievērot aprobežojumus ūdensteces (Mārupītes) aizsargjoslā, kas ir 10 m plata josla mērot no izteikta stāvkrasta (Aizsargjoslu likuma 7.pants), kur
 - aizliegts celt un izvietot jebkādas ēkas un būves (tai skaitā nožogojumus), kas nav paredzētas paredzētās izmantošanas nodrošināšanai;
 - aizliegts ierīkot atkritumu izgāztuves;
 - aizliegts mainīt gruntsūdens līmeni, uzberot teritoriju, bez saskaņošanas ar Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi;
 - aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu stāvlaukumus.
2. Ievērot Mārupītes tauvas joslu, kas saskaņā ar Zvejniecības likuma 9. panta (6) 1), (9) 2) punktu ir 10m plata josla, kas ir paredzēta bezmaksas lietošanai bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku kājāmgājējiem, ūdeņu uzraudzībai un izpētei, vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. Krasta līnijai jābūt brīvi pieejamai, bez žogiem un citām būvēm (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi p.7.11.3.3).
3. Rīgas teritorijas plānojums (2006.-2018.g.) paredz Mārupītes renovāciju: gultņu tīrīšanu un krastu sakopšanu. Lai to nodrošinātu, Mārupītes aizsargjoslā, pēc renovācijas darbu pabeigšanas, aizliegta jebkāda apbūve (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi p.7.11.3.4).
4. Ievērot, ka saskaņā ar Ministru kabineta 22.07.2003. noteikumiem Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" valsts nozīmes dižkokiem ir noteikta aizsardzības zona – 10 m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no koka vainaga projekcijas ārējās malas, un saskaņā ar Rīgas domes 10.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.94 "Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi" vietējas nozīmes dižkokiem ir noteikta aizsardzības zona – 10 m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no koka stumbra.

5. Ielām paredzēt apzaļumojuma joslas no ielas sarkanās līnijas.
 6. Iezīmēt aizsargjoslas paštesces kanalizācijas vadiem saskaņā ar Rīgas domes 16.05.2000. saistošo noteikumu Nr.75 "Rīgas hidrogrāfiskā tīkla uzturēšanas noteikumi" punkta 6.1.4.2.prasībām.
 7. Jāizstrādā ūdensvada un kanalizācijas tīkli visai teritorijai. Jāizstrādā teritorijai lietussūdens kanalizācijas sistēmu, paredzot lietussūdens priekšattīrīšanu pirms ievadīšanas ūdensobjektos (t.sk. Mārupītē), nodrošinot ūdens kvalitāti atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikuma "Prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai" un MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 2.pielikuma prasībām.
 8. Paredzēt veloceliņus atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005.saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” punkta 3.19.3 prasībām.
 9. Ņemt vērā velotransportu un saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 3.14.10.punktu jāparedz velosipēdu novietnes pie izglītības iestādēm un nozīmīgiem publiskiem objektiem. Saskaņā ar minēto noteikumu 3.15.5.punktu vienai velosipēda stāvvietai paredzēt teritoriju, kas nav mazāka par 0,5 m².
 10. Katrai esošai vai plānotai zemes vienībai parādīt esošo, piegulošo un jaunveidojamo ielu, velosipēdistu celiņu un inženierkomunikāciju koridoru profilus.
 11. Paredzēt dalīto atkritumu konteineru laukumu (Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plāna 2006.- 2012.gadam 7.nodaļas 7.1.2.punkts, kas paredz detālplānojumu līmenī plānot dalītas atkritumu savākšanai nepieciešamās platības un to pieejamību savācējtransportam).
 12. Atkritumu tvertņu laukumus projektēt atbilstoši normatīvajiem aktiem (Rīgas domes 20.12.2005.saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” p.4.5.1.).
 13. Vides departaments siltumapgādes nodrošināšanai rekomendē izmantot katlu iekārtas, kas ir paredzētas videi draudzīga kurināmā - dabas gāzes sadedzināšanai.
 14. Ņemot vērā augstāk minētos trokšņa pārsniegumus, ir nepieciešams veikt prettrokšņa pasākumus atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
 15. Paredzēt grunts un gruntsūdeņu izpēti iespējamā piesārņojuma noteikšanai potenciāli piesārņotajās vietās, kas, atkarībā no izpētes rezultātiem, var noteikt šo teritoriju tālākās izmantošanas iespējas.
 16. Gadījumā ja, paredzēta metro izpētes urbuma (LVGMA Nr. 3144) tamponāža, jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas licence Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 7.panta 6.punkta, 10.panta 1.daļas 3. punkta prasībām. Tamponāžas dokumentu uzrādīt Vides departamentam.
 17. Izstrādātā detālplānojuma projektu 1.redakcijā saskaņot Rīgas domes Vides departamentā.
- Atzinums derīgs 2 gadus.

6

Pielikumā: grafiskā informācija par potenciāli piesārņoto vietu, urbumu un dižkoku izvietojumu detālplānojuma izstrādes teritorijā – 1 lapa

Direktors

A.Kļaviņš

Simsone 7012309
Danilāne 7012990
Fedotovska 7012980
Ezerta 7015358
Dubava 7012952

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrum.lv

Rīga, 2007.gada 02.oktobrī
Nr. 1569 /a/10-2007

Rīgas domes Satiksmes departaments
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei

Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot.Nr.64, 6.§).

Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Detālplānojuma teritorijā tiek veikta trokšņu izpēte. Lai aprēķinātu trokšņa izplatības līmeni no autotransporta kustības Torņakalna teritorijas apkārtnē, lūdzam sniegt datus par satiksmes intensitāti, transportlīdzekļu sadalījumu pa kategorijām un ielu tehniskajiem parametriem ielām un to posmiem, kas dotas 1. pielikumā esošajā tabulā, no jūsu departamenta rīcībā esošās datu bāzes EMME.

Ja iespējams, norādiet datu iegūšanas un/vai aktualizācijas konkrēto laiku (gads), katram ielas posmam.

Ja jūsu departamenta rīcībā ir transportlīdzekļu uzskaites dati par Rīgas pilsētas ielu posmiem, kuri nav iekļauti EMME datu bāzē, lūdzu, ievadīt arī šos datus 6. pielikuma tabulā.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3 lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4 lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 63 lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 4 lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 4 lpp.;
- 6.pielikums: Tabula datu ievadei, uz 2 lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja

M.Kalvāne

S.Domīga
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.I.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550



RĪGAS DOME SATIKSMES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV- 1011, reģ. Nr. 90000158490, tālrunis 7012701, fakss 7012702
e-pasts : sd@riga.lv, www.satdep.lv

13.11.2007. Nr. 85-07-2716-nd

Rīgā

____.____.2007. Nr. _____

SIA „Metrum”

Plānošanas projektu vadītājam M.Kalvānei
Vienības gatvē 87, Rīga, LV 1004

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei

Rīgas domes Satiksmes departamentā ir izskatīts Jūsu 02.10.2007. iesniegums Nr.1569/a/10-2007 par detālplānojuma administratīvā centra Torņakalna teritorijā izstrādei nepieciešamo nosacījumu sniegšanu, Rīgas domes 27.02.2007. lēmums Nr.2131 un darba uzdevums.

Atbilstoši Rīgas attīstības plānam 2006.-2018.gadam, detālplānojuma teritorijā izvietoti pilsētā nozīmīgu maģistrālo ielu posmi – Raņķa dambja un Vienības gatves savienojums, Buru ielas pieslēgums pie Vienības gatves, Zemgales tilta pāri Daugavai pievedceļi. Pilsētas plānojumā šajā teritorijā ir paredzēts izvietot sekojošas transporta būves - jaunu autoostu un automašīnu stāvvietu park&ride.

Attiecībā par iesniegumā pieprasīto informāciju par automašīnu skaitu detālplānojuma teritorijā iekļauto ielu posmos no datorizēta modeļa emme/2, informējam, ka modelis darbojas rīta maksimālās slodzes stundā no plkst.8:00 līdz 9:00 un norāda vidējo nedēļas dienu automašīnu intensitāti. Datorizētos transporta modeļus - emme/2 un analogus tam pielieto pilsētu vai reģionu liela mēroga ielu tīklu plānošanā un tajā uzrādīto automašīnu skaitu transporta plānotāji vērtē salīdzinošās vērtības starp dažādiem scenārijiem un nevis absolūtajās vērtībās. Informācijai sniedzam datorizēta modeļa emme/2 izdrukas Rīgas attīstības plāna ietvaros modelētajiem ielu tīkla scenārijiem.

No satiksmes organizācijas viedokļa detālplānojuma izstrādei izvirzām sekojošus nosacījumus:

1. Pamatojoties uz SIA „IMINK” veiktajiem transporta plūsmu pētījumiem un SIA „E.Daniševska birojs” izstrādāto Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles transporta plūsmu izpēti, izstrādāt teritorijas satiksmes organizācijas shēmu 2012.gadam un 2018.gadam.
2. Izstrādāt gājēju kustības shēmu, norādīt gājēju pāreju vietas un sniegt principiālos gājēju pāreju risinājuma variantus – tuneļi vai virszemes otrā līmeņa pāreja, un ielu sarkano līniju robežās norādīt gājēju pāreju pieslēguma vietas pie ietvēm, gājēju zonām.
3. Izstrādāt veloceliņu shēmu.

SAŅEMTS
SIA "METRUM"

15. novembris, 2007.
Nr. 808/1/10-2007 *SKA*


4. Izstrādāt sabiedriskā transporta kustības shēmu un pieturas vietu izvietojumu, ņemot vērā jaunas tramvaja līnijas izvietojumu paralēli Daugavai no Lucavsalas, caur Ķīpsalu līdz Podragam (informāciju var saņemt Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē).
5. Detālplānojumā noteikt jaunās reģionālās autoostas izvietojumu ar nepieciešamo teritoriju 1.9ha platībā, nodrošinot saikni ar dzelzceļa staciju „Torņakalns”, jauno administratīvo centru un park&ride stāvvietu.
6. Noteikt park&ride stāvvietas izvietojumu un tās ietilpību, pamatojoties uz nākotnes pieprasījumu un ielu tīkla attīstību. Maksimāli noteiktais stāvvietu skaits ir 1000 automašīnas.
7. Transporta organizācijas shēmā līdz 2012.gadam paredzēt Raņķa dambja un Vienības gatves savienojumu, Buru ielas un Laivu ielas pieslēgumu pie Vienības gatves, bet 2018.gadā papildus plānot Zemgales tiltu pāri Daugavai ar pievedceļiem.
8. Sabiedriski nozīmīgajiem objektiem un darījumu iestādēm paredzēt normatīviem atbilstošas automašīnu stāvvietas un norādīt piebraukšanas pie tām.
9. Maģistrālēm piegulošajām teritorijām izstrādāt satiksmes organizācijas plānu kurā tiek nodrošināta teritoriju savstarpējā saikne un savienojumi ar citām pilsētas teritorijām. Norādīt ielu tīkla realizāciju pa kārtām, atbilstoši teritoriju plānotajai attīstībai.
10. Izstrādāt slēgtās lietus ūdens novadīšanas sistēmas shēmu ar pieslēgumu jaunprojektējamajam lietus ūdens kolektoram Vienības gatvē ar izvadu Kileveina grāvī.
11. Detālplānojuma teritorijā veikt autotransporta radīto trokšņu mērījumus, pamatojoties uz plānotajām intensitātēm, prognozēt iespējamo trokšņu līmeni. Sniegt rekomendācijas un pasākumus trokšņu līmeņa samazināšanai dzīvojamās un darījumu teritorijās, ja trokšņu līmenis pārsniedz normatīvos atļauto.
12. Ja nepieciešams koriģēt ielu sarkanās līnijas.
13. Detālplānojuma 1.redakciju saskaņot Satiksmes departamentā.

Pielikumi: datorizēta modeļa emme/2 izdrukas Rīgas attīstības plāna 2006.-2018. gadam modelētajiem scenārijiem.

Direktors


I.Zarumba

Kalviņa 7012774


REDUCĒTĀ INTENSITĀTE: base 2003 - [Scen. 3000 - 0]

To_IMINK_050628
 Scenario 3000: base 2003
 2007-11-13 10:13 (Dainis.Mazkalkis)


REDUCĒTĀ INTENSITĀTE: cp sc7009, Do nothing - [Scen. 10 - 0]




To_IMINK_050628
Scenārio 10: cp sc7009, Do nothing
2007-11-13 10:11 (Dainis.Mazkalkis)

REDUCĒTĀ INTENSITĀTE: CONST - [Scen. 1 - 0]

To_IMINK_050628
 Scenārio 1: CONST
 2007-11-13 10:09 (Dainis.Mazkalkis)

REDUCĒTĀ INTENSITĀTE: Hanzas+Brīvības+Daugavgrīvas - [Scen. 32 - 0]

To_IMINK_050628
 Scenario 32: Hanzas+Brīvības+Daugavgrīvas
 2007-11-13 10:10 (Dainis.Mazkalkis)

REDUCĒTĀ INTENSITĀTE: Ziemeļu+Brīvības+Daugavgrīvas - [Scen. 42 - 0]

To_IMINK_050628
 Scenario 42: Ziemeļu+Brīvības+Daugavgrīvas
 2007-11-13 10:10 (Dainis.Mazkalkis)

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrum.lv

Rīga, 2007.gada 02.oktobrī
Nr. 1566/10-2007

SIA „Rīgas ūdens”
Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016
A/S „Rīgas siltums”
Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei


Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).

Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3 lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4 lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 63 lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 4 lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 4 lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja



M.Kalvāne

S.Dūmiņa
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.I.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550

SIA **RĪGAS ŪDENS**

Reģ.Nr.010302303 Rīga, LV-1495, Basteja bulvāris 1, tālrunis 7088555, fakss 7222660, e-pasts: office@rw.lv

Rīga

05.11.2007. Nr. 43/281-EA.14/1165t

Uz 02. 10. 2007. g. Nr.1566/a/10-2007

SIA "Metrum"

Vienības gatve 87, Rīga, LV - 1004

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei

Paziņojam, ka Torņakalna piegulošā teritorijā ir iebūvēti ūdensvadi: Vienības gatvē Ø 300 mm, Valguma ielā Ø 500 mm, Uzvaras bulvārī no Bāriņu ielas līdz Valguma ielai Ø 400 mm un no Bāriņu ielas līdz O.Vācieša ielai Ø 200 mm, O.Vācieša ielā Ø 200/100 mm, Akmeņu ielā Ø 250/100 mm, Jelgavas ielā Ø 200 mm un Ø 800 mm no Vienības gatves līdz Uzvaras bulvārim.

Administratīvā centra Torņakalna detālplānojumam piegulošās teritorijas ielās iebūvēti sekojoši pilsētas kanalizācijas kolektori un cauruļvadi:

- Vienības gatvē – kanalizācijas kolektors Ø 700 mm no Jelgavas ielas līdz Vienības gatves objektam Nr.11, no objekta Nr.11 Vienības gatvē līdz Torņakalna ielai kanalizācijas cauruļvads Ø 450 mm;
- Jelgavas ielā - Ø 600x900 mm kanalizācijas kolektors no Vienības gatves līdz Akmeņu ielai;
- Valguma ielā - Ø 670x1000 mm kanalizācijas kolektors no Akmeņu ielas līdz Uzvaras bulvārim;
- Uzvaras bulvārī - Ø 1100 mm kanalizācijas kolektors no Valguma ielas līdz Hermaņa ielai;
- Ojāra Vācieša ielā - Ø 730x1100 mm kanalizācijas kolektors no Hermaņa ielas līdz Mazai Nometņu ielai
- Friča Brīvzemnieka ielā - Ø 400 mm kanalizācijas cauruļvads no Ojāra Vācieša ielas līdz Vienības gatvei.

Plānojot jaunu objektu celtniecību, atkarībā no patērējamā ūdens un sadzīves notekūdeņu daudzuma, rakstura un režīma, jāaprēķina vai nav jāveic esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, lai nerastos traucējumi normālā ūdens apgādē un sadzīves notekūdeņu novadīšanā ielu tīkliem pievienotiem objektiem.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves detālplānojuma teritorijā projektēt un izbūvēt ielu sarkanās līnijās.

Detālplānojuma teritorijā kanalizācijas tīklus un būves projektēt un izbūvēt šķirsistēmai – sadzīves notekūdeņu tīkls atdalīts no lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla.

Ja detālplānojuma teritorijai tiks paredzēta sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sūkņu stacija, tehniskos noteikumus pieprasīt SIA "Rīgas ūdens".

Detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem no 2004. g. 28. decembra (prot. Nr.75, 8§) "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciematos un lauku teritorijās".

Nosacījumus lietus ūdeņu novadīšanai pieprasīt Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Projektējamajiem objektiem pieprasīt konkrētus tehniskos noteikumus.

Ražošanas direktors

Podiņš 7088351

Lāzo 7088350

SANĒMIS
SIA "METRUM"
V. Juhna
08. novembra 2007.
Nr. 452/4/10-2007

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrums.lv

Rīga, 2007.gada 02.oktobrī
Nr. 1574/a/10-2007

VAS „Latvenergo”
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230
AS „Sadales tīkls” Centrālais Reģions
Līči, Stopiņu novads, Rīgas rajons, LV-2130

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei


Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).

Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3 lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 1 lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 23 lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 1 lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrums”, uz 1 lpp.

SIA „Metrums” plānošanas projektu vadītāja



M.Kalvāne

S.Dūmiņa
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.I.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
RĪGAS PILSĒTAS REĢIONS
Vien.reģ.Nr.40003857687
Pērnavas iela 19, Rīga, LV-1012, Latvija
Tālr.+371 8020400, fakss:+ 371 67275793
klientu.serviss@latvenergo.lv
www.st.latvenergo.lv

Rīgā
19.10.2007. Nr. 30R5A0-02.05/569
Uz 02.10.2007. Nr.1574/a/10-2007

SIA "Metrum"
Vienības gatvē 87
Rīga, LV-1004

Nosacījumi Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādei

Izstrādājot detālplānojuma risinājumus Administratīvā centra Torņakalnā teritorijai un sastādot arhitektūras plānošanas uzdevumus konkrētajiem objektiem minētajā teritorijā jāievēro sekojoši AS Sadales tīkls Rīgas pilsētas reģiona tehniskie noteikumi:

- 1) Esošo elektrotīklu un būvju novietojumam detālplānojuma projekta zonā jāatbilst pastāvošo Elektrotīklu izbūves noteikumu un Latvijas Būvnormatīvu prasībām;
- 2) Lai nodrošinātu detālplānojumā iekļauto objektu drošu un kvalitatīvu elektroapgādi, jāizstrādā perspektīvā detālplānojuma teritorijai iekļauto objektu elektroapgādes shēma, saskaņā ar detālplānojumā paredzēto objektu slodžu orientējošiem aprēķiniem. Ja Administratīvā centra Torņakalnā detālplānojuma izstrāde virzās atrāk, kā Nacionālās bibliotēkas celtniecības un elektroapgādes jautājumu risināšana, tad Administratīvā centra Torņakalnā detālplānojumā jāievērtē teritorija 110/10 kV apakšstacijai un attiecīgām elektrotīklu trasu zonām.
- 3) Teritorijas plānojumā jāattēlo esošo un perspektīvo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai nepieciešamās aizsargjoslas,
- 4) Veicot teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ņemot vērā, ka nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās, nepieciešamības gadījumā paredzēt to iznešanu pa detālplānojumā norādītām trasēm, kas būs jāveic par ierosinātāja līdzekļiem
- 5) Inženierkomunikāciju izvietošanu teritorijā plānot saskaņā ar plānoto objekta elektroapgādes shēmu, kā arī, lai tas atbilstu Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.
- 6) Plānojot jaunu objekta būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamiem inženiertīkliem.

Teritorijas plānojumā ietvert sekojošas prasības:

- 1) par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā. Par vispārīgiem aprobežojumiem, kas

SAŅEMTS
SIA "METRUM"
23. oktobris 2007
Nr. 693/l/10-2007 *Sto*

noteikti Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantā.

2) par aprobežojumiem ap sekojošiem sadales tīkla objektiem: aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 metra attālumā no kabeļa līnijas ass, sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas, 0,4kV elektrolīnijas aizsargjosla ir 2,5 metri attālumā no līnijas ass,

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, radušos neskaidrību precizēšanai un nepieciešamās informācijas saņemšanai, lūdzu vērsties pie AS Sadales tīkls Rīgas pilsētas reģiona Attīstības daļas Projektu skaņošanas nodaļas vadītāja.

Sagatavoto teritorijas plānojuma projektu, pirms atzinuma pieprasīšanas, lūdzu saskaņot ar AS Sadales tīkls Rīgas pilsētas reģionu.

Reģiona tehniskā vadītāja vietnieks

Romalds Leveika

Aivars Goba 67726341

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrums.lv

Rīga, 2007.gada 02.oktobrī
Nr. 1532 /a/10-2007

A/S „Latvijas gāze”
Aristīda Briāna iela 6, Rīga, LV-1001

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei


Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).

Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3 lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4 lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 3 lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 1 lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 1 lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja



M.Kalvāne

S.Dūmīņa
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.I.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550



STRATĒGIJAS UN ATTĪSTĪBAS DAĻA

Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009
 tālr. 7041699, 7041787, fakss 7041789
 e-pasts: strategijas.dala@lg.lv, www.lg.lv

Rīgā
 06.11.2007. Nr. 14-2/3203
 Uz 02.10.2007. Nr. 1572/a/10-2007

SIA "METRUM"
 Vienības gatve 87,
 Rīga, LV – 1004

Par nosacījumiem

Administratīvā centra Torņkalnā teritorijas
 detālplānojuma izstrādei

Atbildot uz Jūsu 04.10.2007. vēstuli Nr.1641/a/10-2007 par nosacījumiem Administratīvā centra Torņkalnā teritorijas detālplānojuma izstrādei, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk – Sabiedrība) Stratēģijas un attīstības daļa informē, ka augstāk minētajā teritorijā atrodas esoši zemā un vidējā spiediena gāzesvadi un iekārtas.

Informāciju par esošiem zemā un vidējā spiediena gāzesvadiem un iekārtām saņemts Sabiedrības Rīgas iecirknī, Rīgā, Vagonu ielā 20, tālrunis 67041670.

Administratīvā centra Torņkalnā teritorijas detālplānojumu izstrādāt uz Sabiedrības Rīgas iecirknī saskaņota inženiertopogrāfiskā plāna.

Izstrādājot Administratīvā centra Torņkalnā teritorijas detālplānojumu, lūdzam paredzēt:

1. gāzes regulēšanas punkta novietnes atbilstoši patērētāju grupām;
2. perspektīvā vidējā spiediena gāzesvada novietni esošo un projektējamo ielu sarkanajās līnijās atbilstoši MK noteikumiem Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās";
3. iespējas vidējā spiediena gāzes pievadu izbūvei katram patērētājam atsevišķi;
4. izstrādāto detālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības Rīgas iecirkni;
5. izstrādāto detālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības Stratēģijas un attīstības daļu;
6. saskaņotā detālplānojuma grafisko daļu (zemesgabalu sadalījums, inženiertehnisko komunikāciju izvietošanas shēma, ielu šķērsprofili) digitālā veidā (*.dwg formātā) un izdrukā veidā iesniegt informācijai Sabiedrības Stratēģijas un attīstības daļā;
7. tehniskos noteikumus konkrētā objekta gāzapgādei Patērētājam pieprasīt Sabiedrības Pārdošanas daļā, pēc detālplānojuma apstiprināšanas pašvaldībā.

Ja nepieciešama gāzesvadu pārlikšana, pieprasīt atsevišķus tehniskos noteikumus.

Komercpilnvariece
 Stratēģijas un attīstības daļas vadītāja

 I. Laube

Krastiņš
 67041699,
 67041787

SANĒMTS
 SIA "METRUM"
 08. novembris 2007.
 Nr. 1572/a/10-2007 

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", vienotais reģistrācijas Nr. 40003000642
 juridiskā adrese - Aristida Briāna ielā 6, Rīgā, LV-1001
 IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8, AS "Parex banka", SWIFT PARXLV22

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrums.lv

Rīga, 2007.gada 02.oktobrī
Nr. 4576 /a/10-2007

SIA „Lattelekom”
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
SIA „Citrus Solutions”
Ūnijas iela 52, Rīga, LV-1084

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei


Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).

Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3 lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4 lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 63 lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 1 lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 1 lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja



M.Kalvāne

S.Damiņa
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.I.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550

SIA Citrus Solutions Vienotais reģ. nr. 50003752271 PVN kods: LV 50003752271 Ūnijas iela 52, Rīgā, LV - 1084 Tālr.: 7056011, fakss: 7055038	
---	---

SIA Lattelecom grupas uzņēmums

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.**CS.7-22/1479**Datums: **04.10.2007** Pamatojums: **Pieteikums Nr. CS.7-21/1479**Pieprasītājs: **SIA „Metrum”**Kontakttālrunis: **67609039**Adrese: **Vienības gatve 87, Rīga**Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:**Nosacījumi detālā plānojuma izstrādāšanai „Torņakalns” Rīgā.****TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS**Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1. Paredzēt vietas kabeļu kanalizācijai pa projektējamām un rekonstruējamām ielām
2. Paredzēt vietas kabeļu kanalizācijas ievadiem no projektējamās kabeļu kanalizācijas līdz katrai ēkai
3. Paredzēt vietas sadales skapjiem detālā plānojuma izstrādes teritorijā, ekspluatācijai ērti pieejamā vietā
4. Ēku iekšējos telekomunikāciju tīklus izbūvēt pēc nepieciešamības, no rezervētās vietas (sadales punkta), ievērojot valsts normatīvos aktus un „Eiropas standarta EN 50173_1 2002 „ tehniskās prasības
5. Saglabāt esošās SIA „Lattelecom” komunikācijas
6. Kabeļu šķērsojumu vietās tos aizsargāt ar cauruli
7. 12 mēnešus pirms tehniskā projekta realizācijas griezties Lattelecom ar pieprasījumu par konkrētu sakaru pakalpojumu piegādi, kontakttELEfons 67056426

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar “Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Citrus Solutions” Rietumlatvijas reģiona 1TUN 3TUG, Kleistu ielā 5, Rīgā nodot projekta eksemplāru
2. Detālo plānojumu un pieslēguma vietu SIA „LATTELECOM” tīkliem saskaņot ar SIA „LATTELECOM” TID TA PTPMAN nodaļu, Pērses ielā 8.
3. Ēku(zemes gabalu) īpašniekiem, pilnvarotām personām.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama:

SIA „Citrus Solutions” Rietumlatvijas reģiona 1TUN, 3TUG Kleistu ielā 5, Rīgā

**Tehniskos
noteikumus
sagatavoja:**

Datums: **29.10.2007**

**Tehniskos
noteikumus
apstiprinu:**

Datums: **29.10.2007**

SIA „Citrus Solutions” Rietumlatvijas
reģiona, tīkla dokumentācijas speciālists
tālrunis:

U.Jakobsons
7413400

Lattelecom pilnvarotā persona SIA „Citrus
Solutions” Rietumlatvijas reģiona direktors

SANEMTS
SIA "METRUM"
2. novembris 2007
Nr. 426/10-2007

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrum.lv

Rīga, 2007.gada 02.oktobrī
Nr. 1567 /a/10-2007

SIA „Rīgas ūdens”
Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016
A/S „Rīgas ūtums”
Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei


Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).

Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3 lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4 lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 63 lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 4 lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 4 lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja



M.Kalvāne

S.Dūmīņa
7609039

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.I.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550

SIA **RĪGAS ŪDENS**

Reģ. Nr.010302303 Rīga, LV-1495, Basteja bulvāris 1, tālrunis 7088555, fakss 7222660, e-pasts: office@rw.lv

Rīga

05. 11. 2007. Nr. 23/281-EQ.14/1165t

Uz 02. 10. 2007. g. Nr.1566/a/10-2007

SIA "Metrum"

Vienības gatve 87, Rīga, LV - 1004

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei

Paziņojam, ka Torņakalna piegulošā teritorijā ir iebūvēti ūdensvadi: Vienības gatvē Ø 300 mm, Valguma ielā Ø 500 mm, Uzvaras bulvārī no Bāriņu ielas līdz Valguma ielai Ø 400 mm un no Bāriņu ielas līdz O.Vācieša ielai Ø 200 mm, O.Vācieša ielā Ø 200/100 mm, Akmeņu ielā Ø 250/100 mm, Jelgavas ielā Ø 200 mm un Ø 800 mm no Vienības gatves līdz Uzvaras bulvārim.

Administratīvā centra Torņakalna detālplānojumam piegulošās teritorijas ielās iebūvēti sekojoši pilsētas kanalizācijas kolektori un cauruļvadi:

- Vienības gatvē – kanalizācijas kolektors Ø 700 mm no Jelgavas ielas līdz Vienības gatves objektam Nr.11, no objekta Nr.11 Vienības gatvē līdz Torņakalna ielai kanalizācijas cauruļvads Ø 450 mm;
- Jelgavas ielā - Ø 600x900 mm kanalizācijas kolektors no Vienības gatves līdz Akmeņu ielai;
- Valguma ielā - Ø 670x1000 mm kanalizācijas kolektors no Akmeņu ielas līdz Uzvaras bulvārim;
- Uzvaras bulvārī - Ø 1100 mm kanalizācijas kolektors no Valguma ielas līdz Hermaņa ielai;
- Ojāra Vācieša ielā - Ø 730x1100 mm kanalizācijas kolektors no Hermaņa ielas līdz Mazai Nometņu ielai
- Friča Brīvzemnieka ielā - Ø 400 mm kanalizācijas cauruļvads no Ojāra Vācieša ielas līdz Vienības gatvei.

Plānojot jaunu objektu celtniecību, atkarībā no patērējamā ūdens un sadzīves notekūdeņu daudzuma, rakstura un režīma, jāaprēķina vai nav jāveic esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, lai nerastos traucējumi normālā ūdens apgādē un sadzīves notekūdeņu novadīšanā ielu tīkliem pievienotiem objektiem.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves detālplānojuma teritorijā projektēt un izbūvēt ielu sarkanās līnijās.

Detālplānojuma teritorijā kanalizācijas tīklus un būves projektēt un izbūvēt šķirsistēmai – sadzīves notekūdeņu tīkls atdalīts no lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla.

Ja detālplānojuma teritorijai tiks paredzēta sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sūkņu stacija, tehniskos noteikumus pieprasīt SIA "Rīgas ūdens".

Detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem no 2004. g. 28. decembra (prot. Nr.75, 8§) "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciematos un lauku teritorijās".

Nosacījumus lietus ūdeņu novadīšanai pieprasīt Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Projektējamajiem objektiem pieprasīt konkrētus tehniskos noteikumus.

Ražošanas direktors
Podiņš 7088351
Lāzo 7088350

[Handwritten signature]
SANĒMTS
SIA "METRUM"
08. novembra 2007
Nr. 452/4/10-2007

METRUM 

Reģ.nr. 40003388748

Raīņa bulvāris 11,
Rīga, LV-1050
Tālr. 67032329
Fakss 67032302
e-pasts: metrum@metrum.lv
www.metrums.lv

Rīgā

05.11.2009. Nr. 2493 /a/10-2009

SIA "Rīgas ūdens"

Z.A. Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495

**Par nosacījumu sniegšanu
detālplānojuma izstrādei**

Rīgas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.2131 "Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu" (prot. Nr.64, 6.§).

Saskaņā ar SIA "Metrum" 02.10.2007. vēstuli Nr.1566/a/10-2007, SIA "Rīgas ūdens" 05.11.2007. sniedza nosacījumus detālplānojuma izstrādei (vēstule Nr.2.3.1/2.8.1-E2.14/1165t).


Nemot vērā ilgstošo detālplānojuma izstrādes laiku, lūdzam atkārtoti sniegt informāciju un/vai nosacījumus atbilstoši LR Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 12.2.punktam.

- Pielikumā: 1. Rīgas domes lēmums uz 2 lp.
2. Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju uz 1 lp.
3. Darba uzdevums uz 4 lp.
4. Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti uz zemes gabalu robežu plāni uz 43 lp.
5. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pilnvara uz 1 lp.
6. Detālplānojuma projekta 1.redakcijas skices uz 32 lp.

Plānošanas projektu vadītāja



M. Kalvāne

Jevdokimova 27034226
Fakss 67609033SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
DnB NORD Banka, S.W.I.F.T. RIKOLV2X
konts (LVL) LV37RIKO0002013140446; konts (EUR) LV52RIKO0002930077781



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU RĪGAS ŪDENS

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103023035, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495
Tālrunis 67088555, fakss 67088385, e-pasts: office@rw.lv

Rīga

11. 11. 2009. Nr. T1-7.9/7391

Uz 05.11.2009. g. Nr. 2293/a/10-2009

SIA "Metrum"

Raiņa bulvārī 11, Rīgā, LV – 1050

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei

Ūdensvads

Paziņojam, ka Torņakalna detālplānojuma pieguļošās teritorijas ielās izbūvēti ūdensvada tīkli:

- Akmens ielā no Valguma līdz Jelgavas ielai – maģistrālais ūdensvada tīkls DN500mm un ielas ūdensvada tīkls DN250mm no Valguma līdz Jelgavas ielai;
- Jelgavas ielā no Akmens ielas līdz Vienības gatvei - ielas ūdensvada tīkls DN200mm un DN300mm ar pievadiem;
- Vienības gatvē no Jelgavas ielas līdz Vilkaines ielai – ielas ūdensvada tīkls DN300mm un DN100mm ar pievadiem. Vienības gatvi pie 2.Trolejbusa depo Jelgavas ielā Nr.37 šķērso maģistrālais ūdensvads DN800mm;
- Valguma ielā no Akmens ielas līdz Uzvaras bulvārim – maģistrālais ūdensvada tīkls DN500mm un ielas ūdensvada tīkls DN100mm ar pievadiem;
- Uzvaras bulvārī no Valguma ielas līdz Raiņa dambim – ielas ūdensvada tīkli 2x400mm un DN100mm ar pievadiem;
- Uzvaras bulvārī no Raiņa dambja līdz Bāriņu ielai ielas – ielas ūdensvada tīkls DN400mm un DN200mm ar pievadiem.

Torņakalna pieguļošās teritorijas detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas standartiem (LVS), Aizsargjoslu likumu, Rīgas domes 17.12.2002.gada saistošajiem noteikumiem Nr.39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” un citu spēkā esošu normatīvo dokumentu prasībām.

Plānojot jaunu objektu celtniecību, atkarībā no patērējamā ūdens daudzuma, rakstura un režīma, jāaprēķina vai nav jāveic esošo ūdensvadu tīklu rekonstrukcija, lai nerastos traucējumi normālā ūdens apgādē ielu tīkliem pievienotiem objektiem.

Ūdensvada tīklus un būves projektēt un izbūvēt ielu sarkanajās līnijās.

Projektējamajiem objektiem pieprasīt konkrētus tehniskos noteikumus.

Detālplānojuma nosacījumi derīgi vienu gadu.

Sadzīves kanalizācija

Paziņojam, ka Torņakalna detālplānojumam pieguļošās teritorijas ielās izbūvēti sekojoši pilsētas kanalizācijas kolektori un cauruļvadi:

SAŅEMTS
SIA "METRUM"
13. nov. 2009.
329/10-2009
Chap.

- Vienības gatvē – kanalizācijas kolektors Ø 700 mm no Jelgavas ielas līdz Vienības gatves objektam Nr.11, no objekta Nr.11 Vienības gatvē līdz Torņakalna ielai kanalizācijas cauruļvads Ø 450 mm;
- Jelgavas ielā - Ø 600x900 mm kanalizācijas kolektors no Vienības gatves līdz Akmeņu ielai;
- Valguma ielā - Ø 670x1000 mm kanalizācijas kolektors no Akmeņu ielas līdz Uzvaras bulvārim;
- Uzvaras bulvārī - Ø 1100 mm kanalizācijas kolektors no Valguma ielas līdz Hermaņa ielai;
- Ojāra Vācieša ielā - Ø 730x1100 mm kanalizācijas kolektors no Hermaņa ielas līdz Mazai Nometņu ielai;
- Friča Brīvzemnieka ielā - Ø 400 mm kanalizācijas cauruļvads no Ojāra Vācieša ielas līdz Vienības gatvei.

Torņakalna pieguļošās teritorijas detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas standartiem (LVS), Aizsargjoslu likumu, Rīgas domes 17.12.2002.gada saistošajiem noteikumiem Nr.39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” un citu spēkā esošu normatīvo dokumentu prasībām.

Plānojot jaunu objektu celtniecību, atkarībā sadzīves notekūdeņu daudzuma, rakstura un režīma, jāaprēķina vai nav jāveic esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, lai nerastos traucējumi sadzīves notekūdeņu novadīšanā ielu tīkliem pievienotiem objektiem.

Kanalizācijas tīklus un būves detālplānojuma teritorijā projektēt un izbūvēt ielu sarkanās līnijās.

Detālplānojuma teritorijā kanalizācijas tīklus un būves projektēt un izbūvēt šķirsistēmai – sadzīves notekūdeņu tīkls atdalīts no lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla.

Ja detālplānojuma teritorijai tiks paredzēta sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sūkņu stacija, tehniskos noteikumus pieprasīt SIA “Rīgas ūdens”.

Nosacījumus lietus ūdeņu novadīšanai pieprasīt Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Projektējamiem objektiem pieprasīt konkrētus tehniskos noteikumus.

Detālplānojuma nosacījumi derīgi vienu gadu.

Tehniskais direktors



G. Krauze

Žebers 67088329
Rumbins 67088320

AS "RĪGAS SILTUMS"
Cēsu ielā 3a, Rīgā, LV-1012
tehniskā daļa
tālr.7017385

24.10.2007.

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 667

detālplānojuma izstrādei Torņakalnā teritorijā starp Uzvaras b.
Mārupīti, dz.stac."Torņakalns", Vienības g., Jelgavas, Valguma ie.

1. TN pasūtītājs SIA "METRUM"
2. Vēstules-iesniegums Nr.1567/a/10-2007 no 02.10.20
3. Objekta adrese: Torņakalnā starp Uzvaras b., Mārupīti,
dz.stac."Torņakalns", Vienības g., Jelgavas, Valguma ielām
4. Objekta nosaukums: detālplānojuma izstrāde
5. Tehniskās prasības: Informējam, ka dotajai teritorijai
pieguļošajās ielās - Valguma, Akmeņu, Jelgavas ielās un Vienības
gatvē tiek plānots izbūvēt jaunus siltuma tīklus un ir uzsākti
siltumtīklu projektēšanas darbi.
Esam gatavi izskatīt iespēju perspektīvo objektu pieslēgumam
pie centralizētās siltumapgādes sistēmas pēc detalizētākas
informācijas saņemšanas par jaunajiem objektiem un tiem
nepieciešamajām siltuma slodzēm.
Izstrādājot detālplānojumu augstāk minētajai teritorijai,
siltumtīklu izvietojums jāparedz visās jaunprojektējamās ielās.
Detālais plānojums jāsaskaņo ar AS "RĪGAS SILTUMS" noteiktā
kārtībā.

Valdes loceklis



N.Talcis

SAŅEMTS
SIA "METRUM"
2. novembrī 2007.
Nr. H30/6/10-2007

METRUM 

Vienības gatve 87
Rīga, LV-1004
Tālrunis 7609030
Fakss 7609044
e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrums.lv

Rīga, 2007.gada 02. oktobrī

Nr. 1593 /a/10-2007

VAS „Latvijas dzelzceļš”

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei

Rīgas pilsētas dome 2007.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” (prot Nr.64, 6.§).

Atbilstoši 19.10.2004. LR MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.punktam lūdzam Jūs sniegt informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Detālplānojuma teritorijā tiek veikta trokšņu izpēte. Lai aprēķinātu trokšņa izplatības līmeni no dzelzceļa kustības Torņakalna teritorijas apkārtnē, virzienā Rīgas pasažieru stacija – Tīraine, Zasulauks, lūdzam sniegt šādu nepieciešamo informāciju par 2006. gadu:

- vidējo vilcienu kustības intensitāti, izdalot atsevišķi-pasažieru un kravas vilcienu sastāvus un to tipu-elektrovilciens, dīzelvilciens, lokomotīve, saimniecības vilcieni;
- vilcienu sastāvu vidējo kustības ātrumu maršrutos (izdalot atsevišķi-pasažieru un kravas vilcienu sastāvus);
- vilcienu bremžu tipiem, izdalot atsevišķi-pasažieru un kravas vilcienu sastāvus un to tipu-elektrovilciens, dīzelvilciens, lokomotīve, saimniecības vilcieni (disku vai kluču);
- vidējo vagonu skaitu pasažieru un kravas vilcienu sastāvos;
- vidējo vilcienu sastāvu apgrozījumu stacijā Torņakalns diennakts griezumā;
- vidējais kustības ātrumu parku teritorijā manevrēšanas laikā;
- vidējo sastāvu kustības procentuālo sadalījumu diennakts griezumā;
- sliežu ceļu uzbērums augstumu (norādīt posmus pa km vai pikežiem);

SIA METRUM, reģ. Nr. 40003388748
A/S "HANSABANKA", filiāle "SAKTA" S.W.L.F.T. HABA LV 22
konts LV11HABA0551009071550

- sliežu ceļu tipu: (norādīt posmus no-līdz km vai piketiem):
 1. ar mono vai dubultbukiem (betona) gulšņiem pamatnē,
 2. ar koka gulšņiem pamatnē,
 3. sliežu ceļi no nemetinātiem sliežu posmiem,
 4. sliežu ceļi ar regulējamām sliežu stiprinājumiem,
 5. sliežu ceļi uz pārbrauktuvēm,
- kustības nevienmērības koeficientu stacijā.


Lūdzam sagatavot un izsniegt augstāk minēto maršrutu un parku sliežu ceļu posmu shematisku attēlojumu, kur būtu attēloti sliežu ceļu posmi pa piketiem, vai kilometriem.

Tā kā Rīgas Attīstības plānā 2006.-2018.gadam Torņakalna preču stacijas lielākā teritorija noteikta kā Centru apbūves teritorija (C), lūdzam sniegt informāciju par tās darbību šodien un turpmāk, kā arī lūdzam shematiski precizēt Torņakalna preču stacijas robežas.

Pielikumā:

- 1.pielikums: Pašvaldības domes lēmums, uz 3 lpp.;
- 2.pielikums: Darba uzdevums, uz 4 lpp.;
- 3.pielikums: Īpašumtiesību apliecinājoši dokumenti un zemesgabalu robežu plāni, uz 63 lpp.;
- 4.pielikums: Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju, uz 1 lpp.;
- 5.pielikums: Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta izdota pilnvara SIA „Metrum”, uz 1 lpp.

SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja

 M.Kalvāne

S.Dūmiņa
7609039



Gogoļa ielā 3, Rīga-50, LV-1547. Tālruni: 67234940, 67234208, 67234400. Fakss: 67229556, 67820231E-pasts info@ldz.lv
Norēķinu konts LV37BTR005R701486300 a/s "BALTIC TRUST BANK", kods BATRLV2X

Rīgā

08. 11. 2007. Nr. 217-1/104

Uz 02.10.2007. Nr.1593/a/10-2007

**SIA „Metrum” plānošanas projekta
vadītājai M.Kalvānei**

**Par teritorijas
detālplānojuma izstrādāšanas
nosacījumiem**

Izstrādājot Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojumu jāņem vērā šādi nosacījumi:

Veicot topogrāfiskā plāna sastādīšanu, kas ir par pamatu teritorijas detālplānojuma izstrādei, plānā norādīt dzelzceļa infrastruktūras objektus, visas dzelzceļa komunikācijas, kuru atrašanās vieta ir noskaidrojama un saskaņojama Rīgas signalizācijas un sakaru distancē (elektroapgādes līnijas – Maruta Skrebele, tel.67236723, sakaru līnijas – Ķīna Jeršova, tel. 67232084). un Rīgas ceļu distancē (Natālija Levandovska, tel. 67236605).

Jāparedz Torņakalna stacijas esošas dzelzceļa infrastruktūras saglabāšana un funkcionēšanas nodrošināšana („A” parks), ka arī jāzaglabā sliežu ceļu savienojumu ar dzelzceļa muzeja sliežu ceļiem.

Sadarbībā ar valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” Rīgas ceļu distanci un Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļu jāprecizē dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežas, rēķinoties ar zemes reformas un privatizācijas procesā izdarītajām zemes platību lietošanas un īpašuma tiesību izmaiņām.

Sadarbībā ar vietējo pašvaldību jānosaka dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjosla.

Jāievēro normatīvo dokumentu prasības, kas nosaka dzelzceļa aizsargjoslas ekspluatācijas īpatnības, t.sk. „Aizsargjoslu likuma” 35. un 42. pantu, 22.06.2005. „Grozījumu Aizsargjoslu likuma” 4.13., 32.3., 58.3. pantu, kā arī Latvijas būvnormatīva LBN 100 teritoriālpārveidošanas prasības.

Jāņem vērā, ka Rīgas centra atslogošanai no smago kravu vilcieniem, ka viens no iespējamajiem variantiem, tiks izskatīta iespējama savienojuma sliežu ceļa izbūve, kas savienos dzelzceļa iecirkņus Rīga – Torņakalns – Jelgava un Torņakalns – Zaslauks – Bolderāja. Pieslēgšana pie esošiem sliežu ceļiem tiks paredzēta pirms Torņakalna stacijas (braucot no Jelgavas un no Zaslauka). Savienojuma sliežu ceļa trases izvietojums pagaidām nav noteikts.

Nosūtām Jums mūsu rīcībā esošo informāciju, kas ir nepieciešama trokšņu izplatības līmeņa aprēķināšanai no dzelzceļa kustības Torņakalna teritorijas apkārtnē.


Tehniskās vadības direktora vietnieks
tehniskās attīstības jautājumos

 M. Riekstiņš

SANĒMTS
SIA "METRUM"
08. novembris, 2007
Nr. 454/10-2007

Goldfarbs 67234732

Dokuments saglabāts failā: C:\Documents and Settings\Goldfarbs\My Documents\Pasvaldības
generalplanojumu izstrade\Juridiskas personas\2007\Administratīva centra Torņakalna.doc 07.11.2007



Sliežu ceļa uzberuma augstumi

Cēla nummurs	Posma nosaukums (virziens) un km no-līdz	km		Augstums (m)
		no	līdz	
1	Rīga - Torņakalns	0,000	0,100	4,79
		0,100	0,200	6,44
		0,200	0,300	6,68
		0,300	0,400	6,55
		0,400	0,500	6,07
		0,500	0,600	6,37
		0,600	0,700	6,90
		0,700	0,800	6,70
		0,800	0,900	6,86
		0,900	1,000	7,13
		1,000	1,100	8,13
		1,100	1,200	tilts
		1,200	1,300	tilts
		1,300	1,400	tilts
		1,400	1,500	tilts
		1,500	1,600	tilts
		1,600	1,700	tilts
		1,700	1,800	5,39
		1,800	1,900	7,04
		1,900	2,000	5,47
		2,000	2,100	4,55
		2,100	2,200	3,20
		2,200	2,300	1,64
		2,300	2,400	0,52
		2,400	2,500	0,32
		2,500	2,600	0,72
		2,600	2,700	0,43
2	Torņakalns - Tiraine	2,700	2,800	0,35
		2,800	2,900	0,53
		2,900	3,000	0,96
		3,000	3,100	-5,81
		3,100	3,200	-5,84
		3,200	3,300	-5,34
		3,300	3,400	-3,30
		3,400	3,500	-0,57
		3,500	3,600	0,73
		3,600	3,700	0,74
		3,700	3,800	0,47

		3,800	3,900	1,15
		3,900	4,000	0,95
		4,000	4,100	1,86
		4,100	4,200	-0,07
		4,200	4,300	0,31
		4,300	4,400	0,77
		4,400	4,500	1,67
		4,500	4,600	1,65
		4,600	4,700	1,91
		4,700	4,800	2,01
		4,800	4,900	2,07
		4,900	5,000	2,28
		5,000	5,100	2,18
		5,100	5,200	-0,14
		5,200	5,300	2,07
		5,300	5,400	0,76
		5,400	5,500	0,39
		5,500	5,600	0,82
		5,600	5,700	0,77
		5,700	5,800	0,90
		5,800	5,900	0,71
		5,900	6,000	0,46
		6,000	6,100	0,74
		6,100	6,200	1,02
		6,200	6,300	1,05
		6,300	6,400	1,23
		6,400	6,500	1,21
		6,500	6,600	1,39
		6,600	6,700	1,12
		6,700	6,800	1,60
		6,800	6,900	1,58
		6,900	7,000	1,42
		7,000	7,100	1,48
		7,100	7,200	1,09
		7,200	7,300	0,27
		7,300	7,400	0,00
		7,400	7,500	0,90
		7,500	7,600	0,45
		7,600	7,700	0,73
		7,700	7,800	0,73
		7,800	7,900	0,25
3	Torņakalns - Zasulauks	0,000	0,100	0,21
		0,100	0,200	0,49
		0,200	0,300	0,10

		0,300	0,400	-5,37
		0,400	0,500	-6,19
		0,500	0,600	2,28
		0,600	0,700	-1,72
		0,700	0,800	-1,82
		0,800	0,900	-2,76
		0,900	1,000	-1,05
		1,000	1,100	-1,98
		1,100	1,200	-1,30
		1,200	1,300	-1,41
		1,300	1,400	-0,25
		1,400	1,500	-0,49
		1,500	1,600	-0,12
		1,600	1,700	-0,13
		1,700	1,800	0,21
		1,800	1,900	3,50
		1,900	2,000	0,76
		2,000	2,100	0,08
		2,100	2,200	0,73
		2,200	2,300	0,67
		2,300	2,400	0,38
		2,400	2,500	-0,14
		2,500	2,600	0,86
		2,600	2,700	0,20
		2,700	2,800	0,83
		2,800	2,900	0,06
		2,900	3,000	0,45
		3,000	3,100	1,82
		3,100	3,200	-0,20
		3,200	3,300	-0,13
		3,300	3,400	0,00
		3,400	3,500	-0,35


Cēla nummurs	Posma nosaukums (virziens) un km no- līdz	Sliežu ceļi ar pārbrauktuvēm (pārbrauktuves platums) (km no-līdz)	
		no	līdz
1	Rīga - Torņakalns	nav	
2	Torņakalns - Tiraine	5,078	5,084
		7,198	7,204
3	Torņakalns - Zasulauks	1,960	1,966

[illegible]

Piezīme: posmos Rīga - Torņakalns, Torņakalns - Tiraine, Torņakalns - Zaslauks sliežu ceļu ar regulējamām sliežu stiprinājumiem nav.

Yslat

IZZĪŅA
Priekš SIA "METRUM"



Piezīmes:

4,8/6,1 – vidējo kravas vilcienu skaits turp/atpakaļ;

78/78 – vidējo pasažieru vilcienu skaits turp/atpakaļ, tā skaita 2/2 - starptautiskie pasažieru vilcieni (Rīga – Simferopole un Rīga – Truskaveca), un 2/2 – dīzeļvilcieni (Rīga – Reņģe, Rīga – Liepāja).

Vidējais kustības ātrums km/st turp/atpakaļ

Posmā Rīga – Torņakalns:

- starptautiskie pasažieru vilcieni – 32,4/23,1;
- dīzeļvilcieni DR1 – 29,4/27,0;
- elektrovilcieni ER2 – 40,5/40,5;
- kravas vilcieni – 20,2/16,2.

Posmā Torņakalns - Olaine:

- starptautiskie pasažieru vilcieni – 82,7/89,0;
- dīzeļvilcieni DR1 posmā Rīga - Atgāzene – 29,1/29,1;
- elektrovilcieni ER2 posmā Rīga - Atgāzene – 40,8/40,8;
- kravas vilcieni – 46,3/50,3.

Posmā Torņakalns – Zasuļauks:

- elektrovilcieni ER2 – 52,5/42,0;
- kravas vilcieni – 21,0/23,3.

Vilcienu bremžu tipi

- starptautiskie pasažieru vilcieni – ar kompozīcijas bremžu klučiem;
- dīzeļvilcieni DR1 – ar kompozīcijas bremžu diskām;
- elektrovilcieni ER2 – ar kompozīcijas bremžu klučiem;
- kravas vilcieni – ar kompozīcijas bremžu klučiem.

Sīļins 67234259

izzina_metrum_1

Vidējais vagonu skaits sastāvā

- starptautiskie pasažieru vilcieni: Rīga – Simferopole – 7 vag., un Rīga – Truskaveca – 4 vag.;
- dīzeļvilcieni DR1 – 3 vag.;
- elektrovilcieni ER2 – 4-6 vag.;
- kravas vilcieni – 57 vag.

Vidējais vilcienu sastāvu apgrozījums Torņakalna stacijā

Vidējais kustības ātrums parku teritorijā manevrēšanas laikā

Vidējais sastāvu kustības procentuālais sadalījums



Sīļins 67234259
izzina_metrums_1